



Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 261/2017

Ementa: Indica ao Chefe do Poder Executivo, para que através do setor competente, coloque três bueiros para captação de água de chuva na Avenida Presidente Getúlio Vargas, frente ao numero 1186 e outras duas na esquina da Rua Otavio Modesto de Paula.

Senhor Presidente,

INDICO depois de cumprida as formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo, para que através do setor competente, coloque três bueiros para captação de água de chuva na Avenida Presidente Getúlio Vargas, frente ao numero 1186 e outras duas na esquina da Rua Otavio Modesto de Paula.

Motivo pelo qual venho fazer esta indicação é:

Um munícipe que há anos sofre com inundações em seu comercio decorrido pelas fortes chuvas me procurou solicitou para que fosse colocado (1) um bueiro para capitar a água de chuva que escorre na avenida presidente Getúlio Vargas numero 1186 e mais (2) dois na esquina da Rua Otavio Modesto de Paula. Tendo em vista que há anos tem sofrido devido à água da chuva invadir o seu comercio levando a prejuízos. Tendo em vista também que há muito tempo este mesmo munícipe protocolou na prefeitura um pedido para que fossem tomadas as devidas providencias, e desde então vem pedindo para que fosse resolvido esse problema, que até agora não teve uma resposta.

Devido ao sofrimento deste comerciante, que há anos tem sofrido com isso, e mesmo diante de tantos transtornos que vem sofrendo, tem ampliado seu comercio onde logo mais irá contratar mais funcionários e gerar empregos para o município, é que paga seu imposto em dia, o mesmo só pede que seja resolvido esse problema quanto antes, para que não venha ter mais problemas futuros.

Certamente esses bueiros irão solucionar todo problema daquele local e principalmente desse comerciante, sei que a prefeitura tem feito um maravilhoso trabalho, e sei também que estão finalizando obras importantes em nosso município, mas peço que olhem com carinho esta indicação e quanto antes seja efetuado toda melhoria devida.

São Pedro 20 de julho de 2017.


**ROBINHO
VEREADOR**

Numero de Protocolo

00532/2017

Indicação Nº 261/2017

Data: 24/07/2017 Hora: 09:21

Autor: Roberson Pedrosa de Oliveira

Assunto Indica ao Chefe do Poder Executivo, para que através do set competente, coloque três bueiros p captação de água de chuva na Aven