



Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 143 /2020

Indico ao Chefe do Poder Executivo que através do setor competente estude a possibilidade de consertar a pressão da água para os moradores da parte baixa do Bairro Colinas de São Pedro, neste Município.

INDICO depois de cumpridas as formalidades regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que através do setor competente para que estude a possibilidade consertar a pressão da água para os moradores da parte baixa do Bairro Colinas de São Pedro, neste Município.

JUSTIFICA: Fui procurado por alguns munícipes, moradores da parte baixa do bairro Colinas de São Pedro, via Whatsapp, Messenger do Facebook e via Instagram, onde me informaram que a água distribuída pelo SAAESP está chegando sem pressão em suas casas, impossibilitando o enchimento de suas caixas de água, bem como, o uso diário na lavagem de utensílios domésticos.

Sala das Sessões, 15 de julho de 2020.


CASSIO H. CAPELLARI
Vereador Presidente

Câmara Municipal de São Pedro

Número de Protocolo

00304/2020

Indicação Nº 143/2020

Data: 15/07/2020 Hora: 16:41

Autor: Cassio Hellmeister Capellari

Assunto: Indico ao Chefe do Poder
Executivo que através do setor

competente estude a possibilidade de
consertar a pressão da água para os