



Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO 515/2021


EMENTA: Indica ao Chefe do Poder Executivo, a viabilidade de implantação de canaleta de escoamento de água pluvial, no cruzamento das Ruas Henrique Rochelle Filho e Rua Elpidio Ferraz de Almeida, Loteamento Santa Rosa.

Douta Mesa

Indico, após cumpridas as formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo, para que através do setor competente, estude a viabilidade de implantação de canaleta de escoamento de água pluvial, no cruzamento das Ruas Henrique Rochelle Filho e Rua Elpidio Ferraz de Almeida, Loteamento Santa Rosa.

Justifica esta indicação, estes vereadores foram procurados por alguns Múncipes das referidas ruas que relataram que não foi feito a galeria de água na rua e com a inclinação das duas ruas, quando chove estas águas estão entrando na casa de alguns múnicipes e formando um lago. (conforme fotos em anexo)

São Pedro, 18 de Outubro de 2021.


ALESSANDRA PISCO
VEREADORA


JOSÉ ROBERTO DE MOURA - DUDU
VEREADOR

Número de Protocolo

00881/2021

Câmara Municipal de São Pedro

Indicação

Data: 19/10/2021

Autor: José Roberto de Moura - Dudu

Assunto: Indicação

Executivo, para

de canaleta

pluvial, no