



# Câmara Municipal de São Pedro

## Estado de São Paulo

REQUERIMENTO nº 08 /2022

**EMENTA: REQUER AO CHEFE DO EXECUTIVO QUE PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE O VAZAMENTO DE ESGOTO DIRETO NO CÓRREGO PINHEIRINHO.**

**REQUEIRO** nos termos regimentais, ao Chefe do Poder Executivo, para que preste as seguintes informações sobre o vazamento de esgoto direto no rio Pinheirinho.

1. A Estação Elevatória de Esgoto do Rio Pinheirinho está em funcionamento?
2. Por que houve vazamento de esgoto direto no Rio Pinheirinho neste mês?
3. Qual a providencia será tomada, visto que os munícipes pagam o tratamento do esgoto e ele é jogado diretamente no rio? Os munícipes terão desconto no mês seguinte?

Sala das Sessões, 12 de maio de 2022.

**Luiz Melado**  
Vereador - Avante

Câmara Municipal de São Pedro

Requerimento Nº 8/2022

Data: 13/05/2022 Hora: 10:35

Autor: Luiz Fernando Gomes Altos

Assunto: Requer ao Chefe do Poder Executivo que preste informações sobre o vazamento de esgoto direto no córrego Pinheirinho.

Numero de Protocolo  
**00286/2022**