



# Câmara Municipal de São Pedro

## Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 0 37 /2025

**Ementa:** Indico ao Chefe do Poder Executivo, a viabilidade de implantação de canaleta de escoamento de água pluvial, na entrada do PSF – Posto de Saúde da Família São Dimas, neste Município.

Senhor Presidente,

**INDICO**, após cumprida as formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo, para que através do setor competente, a viabilidade de implantação de canaleta de escoamento de água pluvial, na entrada do PSF – Posto de Saúde da Família São Dimas, neste Município.

Justifica esta indicação, pois o vereador foi procurado por vários munícipes, funcionários e pacientes que frequentam o referido local, onde relataram que quando chove essas águas entram no Posto formando poças d'água, tendo em vista que a drenagem existente não é suficiente.

São Pedro, 10 de janeiro de 2025.

  
**ALDO ENFERMEIRO**  
VEREADOR

Câmara Municipal de São Pedro

Número de Protocolo

00053/2025

Indicação Nº 37/2025

Data: 10/01/2025 Hora: 15:20

Autor: Aldo Alves da Silva

Assunto: Indico ao Chefe do Poder

Executivo, a viabilidade de implantação

de canaleta de escoamento de água

pluvial, na estrada do PSF Posto de