



Câmara Municipal de São Pedro

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 139 / 2026

Ementa: Indica ao Chefe do Poder Executivo que, por meio do setor competente, adote as providências necessárias visando à implementação, no âmbito do Município, das diretrizes previstas na Lei Estadual nº 18.398/2026, que dispõe sobre o fornecimento de protetores auriculares a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras sensibilidades auditivas.

Senhor Presidente,

INDICO, após cumprida as formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo que, por meio do setor competente, adote as providências necessárias visando à implementação, no âmbito do Município, das diretrizes previstas na Lei Estadual nº 18.398/2026, que dispõe sobre o fornecimento de protetores auriculares a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras sensibilidades auditivas.

JUSTIFICATIVA:

A presente Indicação visa assegurar maior inclusão e melhores condições de aprendizagem aos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições que envolvam hipersensibilidade auditiva na rede municipal de ensino.

A Lei Estadual nº 18.398/2026 já reconhece a importância do fornecimento de protetores auriculares aos estudantes da rede estadual, considerando que muitos apresentam sensibilidade excessiva a ruídos, o que pode causar desconforto, ansiedade e dificuldades de concentração no ambiente escolar.

Diante disso, propõe-se que o Município adote medidas semelhantes, garantindo ambiente mais adequado, acolhedor e inclusivo, fortalecendo o direito à educação com igualdade de oportunidades e respeito às necessidades individuais.

Trata-se de iniciativa de relevante interesse público, voltada à promoção da inclusão e do bem-estar dos estudantes.

São Pedro, 11 de fevereiro de 2026.


ALDO ENFERMEIRO
VEREADOR

Câmara Municipal de São Pedro
Indicação Nº 139/2026
Data: 11/02/2026 Hora: 10:15
Autor: Aldo Alves da Silva
Assunto: Indica ao Chefe do Poder Executivo que, por meio do setor competente, adote as providências necessárias visando à implementação

Número de Protocolo
00197/2026