Indicação Nº 842/2026

Ementa: Indico ao Chefe do Poder Executivo, por meio do setor competente, que estude a possibilidade de substituir o aparelho de ar-condicionado da sala dos agentes de saúde da UBS Dorothea (Unidade Básica de Saúde).

Senhor Presidente,

INDICO, após cumprida as formalidades regimentais, ao Chefe do Poder Executivo, por meio do setor competente, que estude a possibilidade de substituir o aparelho de ar-condicionado da sala dos agentes de saúde da UBS Dorothea (Unidade Básica de Saúde).

JUSTIFICATIVA:

Fui procurado pelos agentes de saúde que atuam na referida unidade, os quais relataram as péssimas condições térmicas da sala de trabalho devido ao mau funcionamento do aparelho de climatização.

Cabe ressaltar que, por diversas vezes, o equipamento já passou por serviços de manutenção e conserto; contudo, o aparelho sempre volta a apresentar defeito em curto espaço de tempo.

Esse histórico demonstra que o equipamento atingiu o fim de sua vida útil, tornando os reparos paliativos um gasto ineficiente de recursos públicos.

A substituição definitiva por um aparelho novo é a medida economicamente mais viável e necessária para garantir um ambiente de trabalho salubre e digno, assegurando o bem-estar dos servidores e a eficiência dos serviços de saúde prestados à nossa população.

São Pedro, 21 de outubro de 2026.

ROBINHO PEDROSA
VEREADOR

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 842/2026 - PROTOCOLO: 1429/2026 - 22/10/2026 - 09:05 - 63AY-SP1Z-CVWS-813V

PROTOCOLO 1429/2026 - 22/10/2026 09:05

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de São Pedro. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://saopedro.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=63AYSP1ZCVWS813V, ou vá até o site https://saopedro.siscam.com.br/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 63AY-SP1Z-CVWS-813V

Roberson Pedrosa de Oliveira (Robinho)
Vereador

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 842/2026 - PROTOCOLO: 1429/2026 - 22/10/2026 - 09:05 - 63AY-SP1Z-CVWS-813V

Câmara Municipal de São Pedro, 21 de outubro de 2026