



Prefeitura do Município de São Pedro

Estado de São Paulo

Ofício nº 022/2011 - RC

São Pedro, 03 de maio de 2011

Re: Requerimento nº 035

Senhor Presidente

Com nossos cumprimentos e em atenção ao requerimento supra citado encaminhado por Vossa Senhoria, vimos através deste encaminhar resposta exarada pela Diretora da Vigilância Sanitária, Senhora Giovana Sacco.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

EDUARDO SPERANZA MODESTO
PREFEITO

ILMO.SR.
THIAGO SILVÉRIO DA SILVA
DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
SÃO PEDRO -SP

Câmara Municipal de São Pedro

Data: 04/05/2011

Hora: 17:15:00

Procedência: PODER EXECUTIVO

Assunto: Resposta do Requerimento nº 035/2011.

Número de Protocolo

0290/2011



EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO PEDRO

RUA ERNESTO GIOCONDO, Nº 46

SANTA CRUZ

FONE: (019) 3481.5525

E-MAIL: VISA@SAOPEDRO.SP.GOV.BR

Ofício nº 030/2011

São Pedro, 27 de abril de 2011.


À
Prefeitura Municipal de São Pedro
Att. **Secretaria de Governo**
Nesta.

Ref.: Requerimento nº 035/2011 – Câmara Municipal de São Pedro

Em atendimento ao Requerimento supracitado, datado de 01 de abril p.p., subscrito pelo Excelentíssimo Senhor Thiago Silva, dd Vereador deste Município, o qual requer informações sobre as ações realizadas por esta Vigilância Sanitária sobre infestação de caramujo, cumpre-nos informar que, conforme declarações do próprio Edil em seu relato, citando matéria vinculada no Jornal a Folha de São Pedro, de 05 de fevereiro de 2011, este departamento vem orientando sistematicamente a população de todos os problemas inerentes ao contato com o vetor e os procedimentos que devem ser adotados, ou seja, o controle desse caramujo restringe-se basicamente a catação manual periódica dos animais e dos ovos, protegendo as mãos com sacos plásticos e posterior eliminação.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente de dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA orienta no seu plano de ação para o controle da *Achatina fulica* que após a coleta cave-se um buraco, despeje e esmague bem os animais, colocando cal virgem (aproximadamente uma pá) para evitar a contaminação do lençol freático. Em pequenas quantidades do molusco poderá ser usado cloreto de sódio (sal de cozinha).

Esta operação deve ser repetida sempre que novos caramujos forem localizados. Um caramujo gigante africano pode botar quatrocentos



**Prefeitura de
SÃO PEDRO**

EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO PEDRO

RUA ERNESTO GIOCONDO, Nº 46

SANTA CRUZ

FONE: (019) 3481.5525


E-MAIL: VISA@SAOPEDRO.SP.GOV.BR

ovos, e em pouco tempo a infestação pode ocorrer novamente. O controle periódico é fundamental.

A Superintendência do Controle de Endemias – SUCEN também se baseia nas informações do IBAMA e informa que não há motivo para pânico, uma vez que até o momento não existe nenhum caso confirmado de doença transmitida por esse animal.

Sendo o que nos oferecia para o momento, louvamos do ensejo para reiterarmos nossos protestos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente


Giovana de Barros Sacco
Diretora.